

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
(Новосибирский государственный университет, НГУ)

Физический факультет
Кафедра физико-технической информатики



Рабочая программа дисциплины
**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ЯЗЫКИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ**

направление подготовки: 03.04.01 Прикладные математика и физика
Профиль: Прикладные математика и физика. Информационные процессы и системы

Форма обучения
Очная

Семестр	Общий объем	Виды учебных занятий (в часах)				Промежуточная аттестация (в часах)			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа обучающихся с преподавателем	Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации	Консультации	Зачет	Дифференцированный зачет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		32	32		42				2

Всего 108 часов / 3 зачётные единицы, из них:
- контактная работа 66 часов

Компетенции ПК-1

Руководитель программы
д.ф.-м.н.

И. Б. Логашенко

Новосибирск, 2024

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
3. Трудоёмкость дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу.....	4
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	4
5. Перечень учебной литературы.....	6
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся..	7
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	7
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....	7
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	8
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.....	8
Аннотация.....	10

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Дисциплина «Современные технологии, методы и языки программирования» нацелена на ознакомление студентов с рядом широко используемых современных технологий программирования, ознакомление их с различными парадигмами программирования, а также повышение профессиональной эрудиции.

Дисциплина нацелена на формирование у обучающегося профессиональной компетенции:

Результаты освоения образовательной программы (компетенции)	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способность осваивать и применять специализированные знания в области физико-математических и (или) естественных наук в своей профессиональной деятельности.	ПК 1.1 Применяет специализированные знания естественных и (или) физико-математических наук при решении поставленных задач в специализированной области своей профессиональной деятельности.	Знать основные функции высшего порядка, принципы работы с бесконечными списками. Уметь выражать основные функции высшего порядка, выражать итеративные алгоритмы через комбинации функций высшего порядка, работать с бесконечными списками, реализовывать простые программы на чистом функциональном языке с использованием ввода/вывода, создавать простые клиент-серверные приложения с веб-интерфейсом. Владеть регулярными выражениями, семейством XML-технологий, словарем аспектно-ориентированной парадигмы, способами реализации асинхронных вычислений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Современные технологии, методы и языки программирования» реализуется в осеннем семестре для студентов первого курса магистратуры, обучающихся по направлению подготовки **03.04.01 Прикладные математика и физика**. Курс является одной из профессиональных дисциплин по выбору, реализуемых кафедрой физико-технической информатики. Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:

1. сравнительное рассмотрение основных парадигм программирования;
2. знакомство с языком программирования, использующим динамическую проверку типов;
3. изучение регулярных выражений;
4. знакомство с семейством технологий XML;
5. знакомство с функциональным программированием и с языком программирования, использующим эту парадигму;
6. знакомство с инструментами для использования аспектно-ориентированного программирования;

7. знакомство некоторыми с языками и технологиями, использующимися в создании клиент-серверных приложений с веб-интерфейсом.

3. Трудоёмкость дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу.

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 часов)

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет

№	Вид деятельности	Семестр
		1
1	Лекции, час	32
2	Практические занятия, час	32
3	Лабораторные занятия, час	-
4	Занятия в контактной форме, час, из них	66
5	из них аудиторных занятий, час	64
6	в электронной форме, час	-
7	консультаций, час.	
8	промежуточная аттестация, час	2
9	Самостоятельная работа, час	42
10	Всего, час	108

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий.

Программа и основное содержание лекций (32 часа)

Наименование темы и их содержание	Объем, час
Раздел 1. Современные динамические языки. Классификация языков программирования по назначению и модели исполнения. Языки сценариев. Встраиваемые языки. Современное представление об интерпретируемых языках. Байт-код. JIT-компиляция. Динамическая типизация. Язык JavaScript: общие характеристики, историческая сводка, система типов, конструкции и операторы языка, функции как объекты первого класса, замыкания. Элементы функционального программирования в JavaScript. Отладка программ на JavaScript. Объектная модель JavaScript: прототипно-ориентированный стиль, понятие прототипа, создание и модификация объектов, использование замыканий для инкапсуляции, наследование, полиморфизм. Регулярные выражения в JavaScript и других языках.	6
Раздел 2. XML-технологии Структура и назначение языка XML. Well-formed и valid документы. Модели синтаксического анализа XML: SAX и DOM. Валидация XML. DTD. XML-Schema. XSL-преобразования. Обзор технологий и языков, основанных на XML.	6

Раздел 3. Функциональное программирование	8
Идеи функционального программирования. Лямбда-исчисление Черча. Апплексия и абстракция. β -редукция. η -преобразование. Функции высшего порядка в функциональных языках программирования, каррирование. Комбинаторы. Нетипизированное и типизированное λ -исчисление. Введение в язык Haskell, основные языковые конструкции, сравнение с образцом. Типы, классы типов. Списки. Бесконечные структуры данных, ленивые вычисления. Эмуляция ленивых вычислений в императивных языках программирования. Введение в функции и монады. do-нотация и написание программ с побочными эффектами.	
Раздел 4. Аспектно-ориентированное программирование	4
Классы задач, решаемых с помощью АОП: персистентность, журналирование, авторизация, транзакционность. Проблема модульности. Понятие сквозной функциональности (cross-cutting concerns). Понятие аспекта, аспектная декомпозиция сложных систем. Основы языка AspectJ. Модель компиляции и исполнения.	
Раздел 5. Языки и технологии Web-программирования	8
История WWW. HTML-страница, сценарии, стили. Введение в CSS: селекторы, свойства, box-model, форматирование веб-документа. DOM-модель в JavaScript: доступ к XML/HTML-дереву, модификация дерева, управление атрибутами, события. Событийно-ориентированная архитектура. Коллбеки, промисы, конструкции <code>async/await</code> . Язык представления структурированных данных JSON. Возможности новых стандартов ECMAScript. Классификация инструментов веб-разработчика, примеры библиотек. Технология AJAX: общие принципы работы, паттерны использования. Библиотека jQuery: селекторы, манипуляции с CSS и DOM, обход DOM-дерева. Использование JavaScript на сервере. Простой сервер на Node.js.	

Программа практических занятий (32 часа)

Наименование темы и их содержание	Объем, час
Раздел 1. Современные динамические языки	6
<i>Занятие 1.</i> Организационные моменты. Вход на учебные ПК, проверка наличия инструментов для работы (2 часа)	
<i>Занятие 2.</i> Язык программирования JavaScript и стандартная библиотека, преобразования гомогенных коллекций – map, reduce, filter (2 часа)	
<i>Занятие 3.</i> Perl-совместимые регулярные выражения, реализация в JavaScript (2 часа)	

Раздел 2. XML-технологии	6
<i>Занятие 4.</i> Язык разметки XML, SAX-парсер, работа с объектной моделью документа (DOM) (2 часа)	
<i>Занятие 5.</i> Схема документа XML - технология XSD (2 часа)	
<i>Занятие 6.</i> Преобразования XML- технология XSLT (2 часа)	
Раздел 3. Функциональное программирование	8
<i>Занятие 7.</i> Преобразование бесконечных гомогенных коллекций в функциональном стиле на языке JavaScript (2 часа)	
<i>Занятие 8.</i> Принципы реализации преобразований гомогенных коллекций на языке Haskell (2 часа)	
<i>Занятие 9.</i> Реализация простых функций с монадическим вводом-выводом (2 часа)	
<i>Занятие 10.</i> Написание простых программ в функциональном стиле (2 часа)	
Раздел 4. Аспектно-ориентированное программирование	4
<i>Занятие 11.</i> Аспектно-ориентированное программирование (2 часа)	
<i>Занятие 12.</i> Разбор вопросов по функциональному программированию, аспектно-ориентированному программированию (2 часа)	
Раздел 5. Языки и технологии Web-программирования	8
<i>Занятие 14.</i> Работа с функциями обратного вызова и абстракциями над ними – Promise, async/await (2 часа)	
<i>Занятие 15.</i> Простые клиент-серверные веб-приложения (2 часа)	
<i>Занятие 16.</i> Разбор вопросов по темам курса (2 часа)	

Самостоятельная работа студентов (42 часа)

Перечень занятий на СРС	Объем, час
Решение задач из задания для самостоятельного решения	20
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях	6
Подготовка к дифференцированному зачёту	16

5. Перечень учебной литературы.

1. Абельсон, Харольд. Структура и интерпретация компьютерных программ : [пер. с англ.] / Харольд Абельсон, Джеральд Джей Сассман, при участии Джули Сассман. [2-е изд.]. Москва : Добросвет : КДУ, 2011. 608 с., ISBN 978-5-98227-829-6 (10 экз)

2. Городняя, Лидия Васильевна. Парадигма программирования. Новосибирск : Институт систем информатики им. А.П. Ершова, 2014-21 см(Препринт / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т систем информатики им. А.П. Ершова ; ...) (Ч1- 1 экз, Ч2-1 экз, Ч3- 1 экз, Ч4- 1 экз, Ч5- 1экз)
- 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся.**

Самостоятельная работа студентов поддерживается следующими учебными пособиями:

1.Абельсон, Харольд. Структура и интерпретация компьютерных программ : [пер. с англ.] / Харольд Абельсон, Джеральд Джей Сассман, при участии Джули Сассман. [2-е изд.]. Москва : Добросвет : КДУ, 2011. 608 с.

- 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.**

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы:

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);
- образовательные интернет-порталы;
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

Интернет-ресурсы:

- Пугачев К.В. Современные технологии, методы и языки программирования. Электронный лекционный курс / Новосибирск: ИЯФ, 2020
[<https://wwwsnd.inp.nsk.su/~pugachev/nsu-prog/mtmpl/>]

7.1 Современные профессиональные базы данных

Не используются.

7.2. Информационные справочные системы

Не используются

- 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.**

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office.

Могут применяться инструменты, используемые через Интернет-браузер (онлайн среды разработки, онлайн компиляторы, веб-интерфейсы систем управления версиями — [<https://repl.it/>], [<http://aspectjml.cin.ufpe.br/>], [<https://github.com/>] или аналогичные) при их доступности в сети "Интернет" на момент проведения занятий курса.

При отсутствии онлайн инструментов используется дополнительное бесплатное ПО или дополнительное свободное ПО: текстовый редактор Notepad++ [<https://notepad-plus-plus.org/>], среда Eclipse [<https://www.eclipse.org/>] с плагином AspectJ [<https://www.eclipse.org/aspectj/>], Node.js [<https://nodejs.org/>], Haskell Stack [<https://www.haskellstack.org/>] (или аналоги).

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для реализации дисциплины используются специальные помещения:

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГУ.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете».

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в ходе семестра: во время практических занятий студентам необходимо сдавать задания.

Промежуточная аттестация

Освоение компетенций оценивается согласно шкале оценки уровня сформированности компетенции. Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если заявленная компетенция ПК-1 сформирована не ниже порогового уровня в части, относящейся к формированию способности использовать специализированные знания в области физико-технической информатики.

Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на дифференцированном зачёте. Оценка по дисциплине проводится по результатам работы в семестре. Итоги дифференцированного зачёта оцениваются по количеству сданных задач из заданий для самостоятельного решения. Незнание технических деталей и понимания решения задачи расценивается как попытка списывания и данная задача не засчитывается.

- оценка «отлично» ставится если сданы все задания (продвинутый уровень освоения компетенций);

- оценка «хорошо» ставится, если не меньше половины заданий сданы полностью, а из остальных сдано всё, кроме одной задачи (базовый уровень освоения компетенций);

- оценка «удовлетворительно» ставится если сдано не менее одной задачи из каждого задания (пороговый уровень освоения компетенций);

- оценка «неудовлетворительно» ставится если сдано менее одной задачи в каком-либо задании (пороговый уровень освоения компетенций не сформирован).

Соответствие индикаторов и результатов освоения дисциплины

Таблица 10.1

Код компетенции	Индикатор	Результат обучения по дисциплине	Оценочные средства
ПК-1	ПК 1.1 Применяет специализированные знания естественных и (или) физико-математических наук при решении поставленных задач в специализированной области своей профессиональной деятельности.	<p>Знать основные функции высшего порядка, принципы работы с бесконечными списками.</p> <p>Уметь выражать основные функции высшего порядка, выражать итеративные алгоритмы через комбинации функций высшего порядка, работать с бесконечными списками, реализовывать простые программы на чистом функциональном языке с использованием ввода/вывода, создавать простые клиент-серверные приложения с веб-интерфейсом.</p> <p>Владеть регулярными выражениями, семейством XML-технологий, словарем аспектно-ориентированной парадигмы, способами реализации асинхронных вычислений.</p>	Выполнение практических занятий, дифференцированный зачет.

Таблица 10.2

Критерии оценивания результатов обучения	Шкала оценивания
<p>Решение заданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – задание решено правильно, – работа оформлена аккуратно, четкие рисунки и чертежи, – осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, – точность и корректность применения терминов и понятий. <p>«Сдать задачу» означает объяснение хода её решения и, при необходимости, ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие принципиальное значение для данной дисциплины. Свободно и аргументированно отвечает на дополнительные вопросы. В ответах на вопросы преподавателя обучающийся мог допустить непринципиальные неточности.</p> <p>Дифференцированный зачет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суждений, – точность и корректность применения терминов и понятий, – наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 	<i>Отлично</i>

При изложении ответа на вопрос(ы) преподавателя обучающийся мог допустить непринципиальные неточности.

Решение заданий:

- задание решено правильно,
- работа оформлена аккуратно, четкие рисунки и чертежи,
- осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, наличие затруднений в формулировке собственных суждений,
- точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии незначительных ошибок.

«Сдать задачу» означает объяснение хода её решения и, при необходимости, ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие принципиальное значение для данной дисциплины. Отвечает на дополнительные вопросы.

В ответах на вопросы преподавателя обучающийся мог допустить непринципиальные неточности.

Дифференцированный зачет:

- самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении отдельных процессов и явления, а также при формулировке собственных суждений,
- точность и корректность применения терминов и понятий при наличии незначительных ошибок,
- наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присутствием ошибок.

Хорошо

Решение заданий:

- задание решено правильно,
- работа оформлена неаккуратно
- неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа,
- нет осмысленности в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргументации,
- корректность применения терминов и понятий, при наличии незначительных ошибок.

«Сдать задачу» означает объяснение хода её решения и, при необходимости, ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие принципиальное значение для данной дисциплины. При ответах на вопросы допускает ошибки

Удовлетворительно

Дифференцированный зачет:

- теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылками на научную литературу и источники,
- частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей,
- самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также затруднений при формулировке собственных суждений,
- корректность применения терминов и понятий, при наличии незначительных ошибок,
- наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на дополнительные вопросы.

Решение заданий:

- задание решено неправильно,
- компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение материала,
- грубые ошибки в применении терминов и понятий,

Неудовлетворительно

«Сдать задачу» означает объяснение хода её решения и, при необходимости, ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие принципиальное значение для данной дисциплины. На дополнительные вопросы не отвечает.

Дифференцированный зачет:

- фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники,
- непонимание причинно-следственных связей,
- отсутствие осмыслинности, структурированности, логичности и аргументированности в изложении материала,
- грубые ошибки в применении терминов и понятий,
- отсутствие ответов на дополнительные вопросы.

10.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки результатов обучения

Перечень типовых заданий для самостоятельного решения

ЗАДАНИЕ №1. Динамические ЯП

- Задача 1. Реализация основных функций высшего порядка (ФВП) – часть 1
- Задача 2. Реализация основных ФВП – часть 2
- Задача 3. Применение ФВП для написания алгоритма
- Задача 4. Разбор текстовых данных регулярными выражениями

ЗАДАНИЕ №2. Энтерпрайз-инструменты

- Задача 5. Работа с XML с использованием SAX- и DOM-парсеров, XPath
- Задача 6. Работа с XML с использованием XSD, XSLT
- Задача 7. Вынесение сквозной ответственности (cross-cutting concern) в аспект

ЗАДАНИЕ №3. Функциональное программирование

- Задача 8. Реализация основных ФВП на функциональном ЯП
- Задача 9. Реализация бесконечных структур данных
- Задача 10. Написание функции с побочными эффектами
- Задача 11. Написание программы с ФВП и побочными эффектами

ЗАДАНИЕ №4. Веб-программирование

- Задача 12. Реализация цепочки асинхронных действий с использованием нескольких подходов
- Задача 13. Реализация простого клиент-серверного приложения с веб-интерфейсом

Расшифровка условий задач

Задача 1. Реализовать filter, map и reduce без циклов, переменных и нехвостовой рекурсии.

Задача 2. Выразить через filter/map/reduce (и приделать к Array.prototype при отсутствии):

- a. some и every;
- b. аналоги enumerate и zip из Python, не используя Array.keys или второй аргумент аргумента map;
- c. аналоги uniq, group_by и each_slice из Ruby.

Задача 3. Для заданного набора символов получить все возможные строки длиной n, состоящие из этих символов, и не содержащие двух одинаковых символов, идущих подряд. Не допускается использовать циклы и переменные, выразите все через filter/map/reduce. Для символов ['a', 'b', 'c'] и n=2 результат должен быть ["ab", "ac", "ba", "bc", "ca", "cb"] с точностью до перестановки.

Задача 4. Написать программу, разбирающую журнал событий (например, лог web-сервера, syslog, детализацию звонков и т. д.) и вычисляющий ежемесячную/ежедневную/почасовую/... статистику в зависимости от содержимого выбранного журнала (например, обращения с различных IP-адресов, ошибки различных типов, аутентификацию пользователей и т.д.)

Задача 5. Сочинить XML-документ. Разобрать его с помощью SAX-парсера, подсчитать количество элементов, сгруппированное по названиям. Разобрать его с помощью DOM-парсера, модифицировать содержимое и сохранить результат. Извлечь значение атрибута при помощи XPath.

Задача 6. Определить XSD-схему для документа из задачи 5. Валидировать документ на основе схемы. Определить и применить стиль XSL для трансформации в HTML.

Задача 7 (вариант 1). Покопайтесь в вашей коллекции кода на Java. Выберите одну программу, в которой четко прослеживается cross-cutting concern (или несколько): персистентность, версионирование данных, валидация, кеширование, ... или какой-нибудь особо сквозной и обособленный кусок бизнес-логики. Выделите выбранный (выбранные) cross-cutting concern в аспект AspectJ.

Задача 7 (вариант 2). Реализуйте по аналогии с примером Observer универсальный абстрактный аспект, который обеспечивал бы функциональность undo/redo. Привязка к конкретным классам должна осуществляться за счет аспектов-наследников. Продемонстрируйте работу аспекта на примере собственной реализации класса, представляющего двумерную точку (либо любого другого класса данных). Класс должен реализовать только функции бизнес-логики (аксессоры к атрибутам).

Задача 7 (вариант 3). В приведенном ниже тексте выделите разными цветами разные cross-cutting concerns, проранжируйте их по степени удаленности от бизнес-логики. Набросайте UML-диаграмму классов описанной системы. Для каждого из cross-cutting concerns проведите анализ, выделять его в аспект или нет, решение обоснуйте. Дорисуйте соответствующими цветами аспекты, словами распишите соответствующие pointcut'ы и advices. Выберите шаблон проектирования и вынесите его в аспект, абстрагируйте этот аспект.

Требуется спроектировать универсальный коммутатор голосовых вызовов и текстовых сообщений. Должны поддерживаться телефонная сеть / SMS, SIP, Skype, Jingle, система должна легко расширяться поддержкой новых протоколов. Звонок или сообщение на один из выделенных номеров в одной из сетей должны коммутироваться на номер/handle в другой сети согласно таблице коммутации. Факты установки, завершения или разрыва соединения, а также данные и метаданные клиентских и сервисных (бесплатных) сообщений должны протоколироваться в соответствии с форматом MADEUP 4.7. Невозможность установления соединения или отправки сообщения должна сопровождаться бесплатным текстовым сообщением инициатору с пояснением причины. Запрещено перенаправлять звонки или сообщения на номера/handles, уже перенаправляемые системой куда-либо еще. Авторизация клиентов происходит по номеру/handle инициатора звонка/сообщения. Звонки и сообщения должны тарифицироваться согласно гибкому набору правил (таблица поминутных расценок из каждой сети в каждую + скидки и акции), неавторизованные клиенты или клиенты с

отрицательным балансом не могут устанавливать новые звонки, отправлять или получать платные сообщения. Изменение баланса на счете клиента должно сопровождаться бесплатным сообщением на номер/handle, указанный клиентом как основной способ связи. Таблица коммутации, счета и контактная информация клиентов хранятся в БД.

Задача 8. Реализуйте filter, map, foldl, foldr. на языке Haskell. Реализуйте факториал через свёртку бесконечного списка [1..] : fac n = fold? ??? [1..].

Примечание: чтобы не было конфликтов со стандартной библиотекой, достаточно импортировать её явно, скрывая реализуемые функции:

```
import Prelude hiding (filter, map, foldl, foldr)
```

Задача 9. Реализуйте бесконечный список на языке JavaScript и факториал через свёртку первых натуральных чисел. Можно ли обойтись без использования take?

Вспомогательный код:

```
const cons, head, tail, map, take; // TODO: implement
const nil = {} // why nil's implemented this way?
const nats = cons(() => 1, () => map(x => x+1, nats));
const foldl1 = (f, xs) => tail(xs) === nil ?
  head(xs) : f(head(xs), foldl1(f, tail(xs)));
console.log(head(nats)); // 1
console.log(head(tail(nats))); // 2
const fac = n => foldl1((acc, x) => acc*x, take(n, nats));
console.log(fac(5)); // 120
```

Примечание: для реализации бесконечного списка достаточно иметь ленивый конструктор. В императивных языках ленивость можно эмулировать через обрачивание выражения в функцию (JS, C++11) или объект, имеющий геттер (JS, C#) или оператор неявного преобразования типа (JS, C++).

Задача 10. Напишите монадическую функцию fileHash :: FilePath -> IO FileHash вычисляющую какую-нибудь хэш-функцию от файла.

Функция должна вернуть монадическое значение, которое

- считает файл с указанным именем
- посчитает хэш (некоторый тип FileHash)
- вернёт этот хэш

Для проверки работы возьмите список из некоторых имён, например

```
names :: [FilePath]
names = [ "file1.txt", "file2.txt", file3.txt"]
```

и распечатайте хэши этих файлов используя монадический аналог map.

Примечания:

- считать файл можно с помощью Data.ByteString.readFile;
- пакет SHA позволяет считать хэши одноимённого семейства;
- Data.ByteString.Lazy.fromChunks преобразует строку в ленивую.

Задача 11. Напишите программу, которая анализирует содержимое каталога, указанного в аргументах командной строки, и отображает информационную сводку.

- Вывести распределение файлов по типам данных.

В отдельном месте указано соответствие типов файлов и расширений:

```
contentTypes = [
  ("Image", ["jpg", "png", "gif", "bmp"]),
  ("Document", ["odt", "doc", "docx", "txt"]),
  ("Audio", ["mp3", "wav", "flac"]),
  ("Video", ["avi", "mp4", "mkv"]),
  ("Source", ["c", "cpp", "hs", "js", "py"])
]
```

8. Вывести список продублированных файлов (разрешается включить в список не только файлы-копии, но и оригиналы).

Примечания:

- в пакете containers есть ассоциативный массив Map;
- пакет SHA позволяет считать хэши одноимённого семейства;
- Получить список всех файлов внутри каталога можно с помощью функции:

```
-- import System.Directory (listDirectory, doesDirectoryExist)
-- import System.FilePath.Posix (joinPath, FilePath)
-- import Data.Functor ((<$>))

listDirectoryDeep :: FilePath -> IO [FilePath]
listDirectoryDeep dir = listDirectory dir >>= traverse where
    traverse dirs = concat <$> mapM traverseItem dirs
    traverseItem name = do
        let path = joinPath [dir, name]
        e <- doesDirectoryExist path
        if e
            then listDirectoryDeep path
            else return [path]
```

Возможно, написание следующих функций облегчит решение задачи:

```
typeof :: FilePath -> Maybe ContentTypeName
stats :: [FilePath] -> [(ContentTypeName, Int)]
fileHash :: FilePath -> IO FileHash
duplicates :: [(FilePath, FileHash)] -> [FilePath]
```

Задача 12. Реализуйте функцию для асинхронного решения линейного уравнения с помощью (а) коллбеков, (б) промисов и (в) async/await.

В синхронном случае функция выглядит следующим образом:

```
function solve(a, b) { // ax+b = 0
    if (!a && !b) return [];
    if (!a) return null;
    return [-b/a];
}
```

В асинхронном случае коэффициенты и операции над ними вычисляются с помощью асинхронной функции math:

```
// math('a', (err, a) => {})
// math('b', (err, a) => {})
// math('/', a, b, (err, AdivB) => {})
// math('-', a, (err, negA) => {})
function math(what, ...args_) {
    var vars = {a: 3, b: 2};
    if (!args_.length) throw new Error('Callback not found!');
    var args = args_.slice(0, -1), cb = args_[args.length];
    function pass(error, value) {
        // An AJAX request to a real server could be here.
        if(Math.random() < 0.2) {
            error = new Error('Network error');
            value = null;
        }
        setTimeout(cb.bind(null, error, value), 500 + Math.random() * 500 | 0);
    }
    switch(what) {
        case 'a':
        case 'b': pass(null, vars[what]); break;
        case '/':
            if (args.length < 2) pass(new Error('Not enough arguments'));
            else pass(null, args[0] / args[1]);
            break;
        case '-':
            if (args.length < 1) pass(new Error('Not enough arguments'));
```

```

        else pass(null, -args[0]);
        break;
    default: pass(new Error('Invalid command'));
}
}

```

- Для случаев промисов и `async/await` понадобится обёртка над `math`.
- Пользователь функции должен иметь возможность обработать ошибки.
- Уделите особое внимание параллельному выполнению. В нашем случае коэффициенты `a` и `b` могут запрашиваться одновременно, что сокращает время ожидания результата пользователем. Какие средства лучше всего справляются с этой задачей?

Задача 13. Напишите веб-чат (клиент-серверное приложение).

- Клиент – браузерный JS, сервер - приложение под Node.js.
- Сервер логически содержит главную страницу, статические файлы, API.

Примерный интерфейс сервера

URL	type	method	комментарий
/	HTML	GET	
/static/index.css	CSS	GET	кэширование
/static/index.js	JS	GET	защита от XSS, кэширование
/static/ding.mp3	audio	GET	кэширование
/api/messages	JSON	GET	запрашивать только нужные сообщения
/api/post-message	JSON	POST	защита от CSRF

- Клиент содержит как минимум
 - поле ввода имени пользователя,
 - список пользователей чата,
 - последние сообщения,
 - поле ввода сообщения и кнопку отправки.
- Элементы интерфейса клиента визуально разделены (рамками/цветом фона/...).
- Используется блочная вёрстка, семантический HTML. Стили и скрипты вынесены в отдельные файлы со статическим содержимым, в основной HTML включаются только их динамически генерируемые части.
- Клиент автоматически следит за появлением новых сообщений и пользователей (как вариант – постоянно держит соединение с сервером до получения обновлений) и автоматически обновляет интерфейс без перезагрузки страницы.
- При упоминании пользователя в сообщении выдаётся звуковой сигнал.
- Клиент, подключившийся во время беседы, может получить N предыдущих сообщений.
- Клиент корректно обрабатывает ошибки сети, неудачные коды состояния HTTP, разъединение с сервером; при невозможности отправки сообщения его текст не теряется и может быть отправлен заново, в т.ч. для отправки нескольких сообщений, список загруженных сообщений не содержит внутренних разрывов.
- Сервер корректно обрабатывает ошибки сети, неудачные коды состояния HTTP, разъединение с клиентом, некорректные HTTP-запросы клиентов;
- Аутентификация не обязательна, можно считать любого клиента авторизованным для написания комментариев.

Использование фреймворков и инструментов не запрещается. Однако, при упрощении задачи или существовании библиотечного решения в ней могут быть добавлены дополнительные условия.

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС ВО, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.

**Лист актуализации рабочей программы
по дисциплине «Современные технологии, методы и языки программирования»**

№	Характеристика внесенных изменений (с указанием пунктов документа)	Дата и № протокола Учёного совета ФФ НГУ	Подпись ответственного

Аннотация

к рабочей программе дисциплины

«Современные технологии, методы и языки программирования»

направление подготовки: 03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль: Прикладные математика и физика. Информационные процессы и системы

Программа дисциплины «**Современные технологии, методы и языки программирования**» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню магистратуры по направлению подготовки **03.04.01 Прикладные математика и физика**, а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ. Дисциплина реализуется на физическом факультете Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) кафедрой физико-технической информатики в качестве дисциплины по выбору. Дисциплина изучается студентами **первого курса магистратуры** физического факультета в осеннем семестре.

Целями освоения дисциплины «Современные технологии, методы и языки программирования» являются:

1. ознакомление с рядом широко используемых современных технологий программирования;
2. ознакомление с различными парадигмами программирования;
3. повышение профессиональной эрудиции.

В рамках практических занятий студенты получают возможность использовать полученные знания для решения некоторых задач разработки и проектирования в области программной инженерии.

Дисциплина нацелена на формирование у обучающегося профессиональной компетенции:

Результаты освоения образовательной программы (компетенции)	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине
<p>ПК-1 Способность осваивать и применять специализированные знания в области физико-математических и (или) естественных наук в своей профессиональной деятельности.</p>	<p>ПК 1.1 Применяет специализированные знания естественных и (или) физико-математических наук при решении поставленных задач в специализированной области своей профессиональной деятельности.</p>	<p>Знать основные функции высшего порядка, принципы работы с бесконечными списками. Уметь выражать основные функции высшего порядка, выражать итеративные алгоритмы через комбинации функций высшего порядка, работать с бесконечными списками, реализовывать простые программы на чистом функциональном языке с использованием ввода/вывода, создавать простые клиент-серверные приложения с веб-интерфейсом. Владеть регулярными выражениями, семейством XML-технологий, словарем аспектно-ориентированной парадигмы, способами реализации асинхронных вычислений.</p>

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента и её контроль преподавателями с помощью заданий, дифференцированный зачет.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости: задания для самостоятельного решения

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет **3** зачетные единицы
/108 академических часов.